

| Afgroede | Kode | Navn | Engelsk navn |
|----------|------|--|---|
| 1 | | Vårbyg | Spring barley |
| 2 | | Vårhvede | Spring wheat |
| 3 | | Vårhavre | Spring oats |
| 4 | | Blanding af vårsåede arter | Mix of spring sown cereals |
| 5 | | Majs til modenhed | Maize for maturity |
| 6 | | Vårhvede, brødhvede | Spring wheat, bread wheat |
| 7 | | Korn + bælgsæd under 50% bælgsæd | Cereal + pulse under 50% pulse |
| 8 | | Vårspelt | spring sown Triticum spelta |
| 9 | | Vinterspelt | winter sown Triticum spelta |
| 10 | | Vinterbyg | Winter barley |
| 11 | | Vinterhvede | Winter wheat |
| 13 | | Vinterhvede, brødhvede | Winter wheat, bread wheat |
| 14 | | Vinterrug | Winter rye |
| 15 | | Vinterhybridrug | Winter hybrid rye |
| 16 | | Vintertriticale | Winter triticale |
| 17 | | Blanding af efterårssåede arter | Mix of autumn sown cereals |
| 18 | | Korn og bælgsæd (over 50 % bælgsæd) | Cereal + pulse, more than 50% pulse |
| 19 | | Majs til modenhed med græsudlæg | Maize for maturity undersown with |
| 21 | | Vårraps | Spring rape |
| 22 | | Vinternraps | Winter rape |
| 23 | | Rybs | Turnip rape |
| 24 | | Solsikke | Sunflower |
| 25 | | Sojabønner | Soybeans |
| 26 | | Linser | Lentils |
| 27 | | Kikærter | Chickpeas |
| 30 | | Ærter | Peas |
| 31 | | Hestebønner | Broad bean, fava bean |
| 32 | | Lupin | Lupin |
| 35 | | Bælgsæd, flerårig blanding | Pulse, perennial mix |
| 36 | | Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding | Pulse, other types for maturity mix |
| 40 | | Oliehør | Oil flax |
| 41 | | Spindhør | Fibre flax |
| 42 | | Hamp | Hemp |
| 51 | | Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne | Mixed broad-leaved crop, seed/grain |
| 52 | | Quinoa | Quinoa |
| 53 | | Boghvede | Buckwheat |
| 54 | | Bælgsæd blanding | Pulse mix |
| 55 | | Vårrug | Spring rye |
| 56 | | Vårtriticale | Spring triticale |
| 57 | | Vinterhavre | Winter oats |
| 58 | | Sorghum | Sorghum |
| 70 | | Vårbyg, efterårssået | Autumn sown spring barley |
| 71 | | Vårhvede, efterårssået | Autumn sown spring wheat |
| 72 | | Vårhavre, efterårssået | Autumn sown spring oats |
| 101 | | Rajgræsfrø, alm. | Rye-grass seeds, regular |
| 102 | | Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt | Rye-grass seeds, regular 1 year, autumn |
| 103 | | Rajgræsfrø, ital. | Rye-grass seeds, Italian |
| 104 | | Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt | Rye-grass seeds, Italian 1 year, autumn |
| 105 | | Timothefrø | Timothy seed |

| | | |
|-----|---|---------------------------------------|
| 106 | Hundegræsfrø | Cocksfoot seed |
| 107 | Engsvingelfrø | Meadow fescue seed |
| 108 | Rødsvingelfrø | Red fescue seed |
| 109 | Rajsvingelfrø | Rye fescue seed |
| 110 | Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet) | Hard fescue seed |
| 111 | Svingelfrø, strand- | Tall fescue seed |
| 112 | Engrapgræsfrø (marktype) | Kentucky bluegrass seed (ley type) |
| 113 | Engrapsgræsfrø (plænetype) | Kentucky bluegrass seed (turfgrass t |
| 114 | Rapgræsfrø, alm. | Rough-stalked meadow grass |
| 115 | Hvenefrø, alm. og krybende | Brown top and creeping bent |
| 116 | Rajgræs, hybrid | Rye-grass, hybrid |
| 117 | Rajgræs, efterårsudl. hybrid | Rye-grass, autumn undersown, hybrid |
| 118 | Rajsvingelfrø, efterårsudlagt | Rye fescue seed, autumn undersown |
| 120 | Kløverfrø | Clover seeds |
| 121 | Bælgplanter, frø | Ley legumes |
| 122 | Kommenfrø | Caraway seed |
| 123 | Valmuefrø | Poppy seeds |
| 124 | Spinatfrø | Spinach seeds |
| 125 | Bederoe frø | Beetroot seed |
| 126 | Blanding af markfrø til udsæd | Mix of seeds for seed corn |
| 149 | Kartofler, lægge- (certificerede) | Seed Potatoes (certified) |
| 150 | Kartofler, lægge- (egen opformering) | Seed potatoes (own propagation) |
| 151 | Kartofler, stivelses- | Potatoes, starch |
| 152 | Kartofler, spise- (pakkeri, vejsalg) | Potatoes, consumption |
| 154 | Kartofler, spise- (proces, skrællt kogte) | Potatoes, eating- (processed, peeled) |
| 155 | Kartofler, pulver/granules- | Potatoes, powdered/flaked- |
| 156 | Kartofler, friteret/chips/pommes frites | Potatoes, fried/chips/french fries |
| 157 | Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder | Potatoes, early with catch crops |
| 160 | Sukkerroer til fabrik | Sugar beet for factory |
| 161 | Cikorierødder | Chicory roots |
| 162 | Blanding, andre industriafrgr. | Mix, other industrial crops |
| 170 | Græs til fabrik (omdrift) | Grass for factory (rotation) |
| 171 | Lucerne, slæt | Alfalfa, mowing |
| 172 | Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget fod | Alfalfagrass, over 25% grass for mow |
| 173 | Kløver til slæt | Clover for mowing |
| 174 | Kløvergræs til fabrik | Clovergrass for factory |
| 180 | Gul sennep | White mustard |
| 182 | Blanding af oliearter | Mix of oil species |
| 210 | Vårbyg, helsæd | Spring barley, wholecrop |
| 211 | Vårhvede, helsæd | Spring wheat, wholecrop |
| 212 | Vårhavre, helsæd | Spring oats, wholecrop |
| 213 | Blandkorn, vårsået, helsæd | Mixed cereal, spring sown, wholecro |
| 214 | Korn og bælgsæd, helsæd, under 50% bælgsæd | Cereal and pulse, wholecrop, under |
| 215 | Ærtehelsæd | Peas wholecrop |
| 216 | Majshelsæd | Silo maize |
| 217 | Korn og bælgsæd, helsæd (over 50 % bælgsæd) | Ind pulse, green grain, more than 50 |
| 218 | Majshelsæd med græsudslæg | Silo maize with undersown with gras |
| 220 | Vinterbyg, helsæd | Winter barley, wholecrop |
| 221 | Vinterhvede, helsæd | Winter wheat, wholecrop |
| 222 | Vinterrug, helsæd | Winter rye, wholecrop |

| | | |
|-----|---|--|
| 223 | Vintertriticale, helsæd | Winter triticale, wholecrop |
| 224 | Blandkorn, efterårssået helsæd | Mix of cereals, autumn sown wholecrop |
| 230 | Blanding af vårkorn, grønkorn | Mix of spring cereals, green grain |
| 234 | Korn og bælgæd, grønkorn, under 50% bælgæd | Cereal and pulse, green grain, under 50% cereal |
| 235 | Blanding af vinterkorn, grønkorn | Mix of winter cereals, green grain |
| 236 | Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omd) Grass with clover/alfalfa, under 50% clover/alfalfa | Grass with clover/alfalfa, under 50% clover/alfalfa |
| 237 | Græs med kløver/lucerne, over 50 % bælgpl. (omd) Grass with clover/alfalfa, over 50% clover/alfalfa | Grass with clover/alfalfa, over 50% clover/alfalfa |
| 247 | Miljøtilsagn, græs (0 N), omdrift | Environmental grass scheme (0 N) (rotation) |
| 250 | Permanent græs, meget lavt udbytte | Permanent grass, very low yield |
| 251 | Permanent græs, lavt udbytte | Permanent grass, low yield |
| 252 | Permanent græs, normalt udbytte | Permanent grass, standard yield |
| 254 | Miljøtilsagn, græs (0 N), permanent | Environmental grass scheme (0 N) (permanent) |
| 255 | Permanent græs, under 50% kløver/lucerne | Permanent grass, under 50% clover/alfalfa |
| 256 | Permanent kløvergræs, over 50% kløver/lucerne | Permanent clovergrass, over 50% clover/alfalfa |
| 257 | Permanent græs, uden kløver | Permanent grass, without clover |
| 259 | Permanent græs, fabrik, over 6 tons | Permanent grass, factory, over 6 tons |
| 260 | Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omd) Grass with clover/alfalfa, under 50% clover/alfalfa | Grass with clover/alfalfa, under 50% clover/alfalfa |
| 261 | Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift) | Clovergrass, over 50% clover (rotation) |
| 262 | Lucernegræs, over 50% lucerne (omdrift) | Alfalfa, alfalfagrass, over 50% alfalfa |
| 263 | Græs uden kløvergræs (omdrift) | Grass without clovergrass (rotation) |
| 264 | Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløve | Grass and clovergrass without N norm, under 50% clover |
| 266 | Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte | Grass under 50% clover/alfalfa, extremely low yield |
| 267 | Græs under 50% kløver/lucerne, meget lavt udbytte | Grass under 50% clover/alfalfa, very low yield |
| 268 | Græs under 50% kløver/lucerne, lavt udbytte (omd) | Grass under 50% clover/alfalfa, low yield |
| 269 | Græs, rullegræs | Grass, rolled sod |
| 270 | Græs til udegrise, omdrift | Grass for freerange pigs, rotation |
| 271 | Rekreative formål | Recreative purpose |
| 272 | Permanent græs til fabrik | Permanent grass for factory |
| 273 | Lucerne til fabrik | Alfalfa for factory |
| 274 | Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik | Permanent alfalfagrass over 25% grass, for factory |
| 276 | Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50% kløver | Permanent grass and clovergrass without N norm, under 50% clover |
| 277 | Kløver til fabrik | Clover for factory |
| 278 | Permanent lucerne og lucernegræs over 50% luce | Permanent alfalfa and alfalfagrass over 50% lucerne |
| 279 | Permanent kløvergræs til fabrik | Permanent grass for factory |
| 280 | Fodersukkerroer | Sugar beet for fodder |
| 281 | Kålroer | Swedes |
| 282 | Fodermarvkål | Marrow stem kale |
| 283 | Fodergulerødder | Fodder carrot |
| 284 | Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % | Grass with vetch and other legumes |
| 285 | Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver | Grass and clovergrass without N norm, over 50% clover |
| 286 | Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver | Permanent grass and clovergrass without N norm, over 50% clover |
| 287 | Græs til udegrise, permanent | Grass for freerange pigs, permanent |
| 305 | Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud | Permanent grass, without disbursement |
| 306 | Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud | Grass in rotation, without disbursement |
| 310 | Brak, slåning | Fallow, moving |
| 311 | Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1 | Forest establishment on formerly farmed land |
| 312 | 20-årig udtagning | 20-year set aside |
| 316 | 20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsa | Wetlands or shallow soils with set aside |
| 317 | Vådområder med udtagning | Wetlands with set aside |
| 318 | Miljøtilsagn, ej udtagning, ej landbrugsareal | Environmental scheme, no set aside, |

| | | |
|-----|--|--|
| 319 | Miljøtilsagn, udtagning, ej landbrugsareal | Environmental scheme, set aside, not |
| 321 | Miljøtiltag, ej landbrugsarealer | Environmental measures, not farmland |
| 322 | Minivådområder, projektilsagn | Mini-wetlands with project scheme |
| 324 | Blomsterbrak | Fallow with flowers |
| 326 | Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs | Environmental sensitive permanent |
| 342 | Bestøverbrak | Pollinator fallow |
| 345 | Brak langs vandløb og sører, slåning (alternativ til e | Fallow land along streams and lakes |
| 361 | Ikke støtteberettiget landbrugsareal | Farmland not warranted for subsidies |
| 362 | Paludikultur, omdriftsgræs | Paludiculture with grass in rotation |
| 363 | Paludikultur, permanent græs | Paludiculture with permanent grass |
| 400 | Asieagurker | Gherkin |
| 401 | Asparges | Asparagus |
| 402 | Bladselleri | Celery |
| 403 | Blomkål | Cauliflower |
| 404 | Broccoli | Broccoli |
| 405 | Courgette, squash | Courgette, squash |
| 406 | Grønkål | Kale, Leaf cabbage |
| 407 | Gulerod | Carrot |
| 408 | Hvidkål | White cabbage |
| 409 | Kinakål | Chinese cabbage |
| 410 | Knoldsselleri | Celeriac |
| 411 | Løg | Onion |
| 412 | Pastinak | Parsnip |
| 413 | Rodpersille | Root parsley |
| 415 | Porre | Leek |
| 416 | Rosenkål | Brussels sprouts |
| 417 | Rødbede | Beetroot |
| 418 | Rødkål | Red cabbage |
| 420 | Salat (friland) | Lettuce, open air |
| 421 | Savoykål | Savoy cabbage |
| 422 | Spinat | Spinach |
| 423 | Sukkermajs | Sweet corn |
| 424 | Ærter, konsum | Peas, consumption |
| 425 | Sukkermajs med græsudslæg | Sweet maize with undersown grass |
| 426 | Bønner, andre | Other beans |
| 427 | Babyleaves | Babyleaves |
| 428 | Spidskål | Oxheart cabbage |
| 429 | Jordskokker, konsum | Jerusalem artichokes, consumption |
| 430 | Bladpersille | Parsley |
| 431 | Purløg | Chives |
| 432 | Krydderurter (undtagen persille og purløg) | Herbs (except parsley and chives) |
| 434 | Grøntsager, andre (friland) | Vegetable, others (open air) |
| 440 | Solhat | Coneflower |
| 448 | Medicinpl., en- og toårige | Medicinal plants, annual and biennials |
| 449 | Medicinpl., stauder | Medicinal plants, perennials |
| 450 | Grøntsager, blandinger | Vegetable, mixture |
| 482 | Skovlandbrug med permanent græs | Agroforestry with permanent grass |
| 483 | Skovlandbrug med græs i omdrift | Agroforestry with grass in rotation |
| 484 | Skovlandbrug med omdriftsafgrøder | Agroforestry with crop rotation |
| 485 | Skovlandbrug med permanente afgrøder | Agroforestry with permanent crops |

| | | |
|-----|---|---|
| 486 | Hønsegård uden plantedække | Henyard, with bare soil |
| 487 | Skovlandbrug, ikke støtteberettiget | Agroforestry, not eligible for support |
| 488 | Hønsegård, permanent græs | Henyard, permanent grass |
| 489 | Havtorn | Sea buckthorn |
| 490 | Hassel, træ (<i>Corylus avellana</i>) | Hazel, tree (<i>Corylus avellana</i>) |
| 491 | Storfrugtet tranebær | Cranberry |
| 492 | Tyttebær | Lingonberry |
| 493 | Surbær | Black chokeberry |
| 494 | Japan kvæde | Japanese quince |
| 495 | Morbær | Mulberries |
| 496 | Medicinpl., vedplanter | Medicinal plants, arboreal plants |
| 497 | Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg | Nursery cultivation, arboreal plants, |
| 499 | Lukket system | Closed system |
| 501 | Stauder | Perennials |
| 502 | Blomsterløg | Flower bulb |
| 503 | En- og to-årige planter | Annual and biennial plants |
| 504 | Solbær, stiklingeopformering | Blackcurrant, multiplication by cutting |
| 505 | Ribs, stiklingeopformering | Red currant, multiplication by cutting |
| 506 | Stikkelsbær, stiklingeopformering | Gooseberry, multiplication by cutting |
| 507 | Hindbær, stiklingeopformering | Raspberry, multiplication by cutting |
| 508 | Andre af slægten Vaccinium | Other of the genus Vaccinium |
| 509 | Trækvæde | Quince |
| 510 | Melon | Melon |
| 512 | Rabarber | Rhubarb |
| 513 | Jordbær | Strawberries |
| 514 | Solbær | Blackcurrant |
| 515 | Ribs | Red currant |
| 516 | Stikkelsbær | Gooseberry |
| 517 | Brombær | Blackberry |
| 518 | Hindbær | Raspberry |
| 519 | Blåbær | Blueberry |
| 520 | Surkirsebær uden undervækst af græs | Sour cherry without undergrowth of grass |
| 521 | Surkirsebær med undervækst af græs | Sour cherry with undergrowth of grass |
| 522 | Blomme uden undervækst af græs | Plum without undergrowth of grass |
| 523 | Blomme med undervækst af græs | Plum with undergrowth of grass |
| 524 | Sødkirsebær uden undervækst af græs | Sweet cherry without undergrowth of grass |
| 525 | Sødkirsebær med undervækst af græs | Sweet cherry with undergrowth of grass |
| 526 | Hyld | Elder |
| 527 | Hassel (<i>Corylus maxima</i>) | Hazel |
| 528 | Æbler | Apples |
| 529 | Pærer | Pears |
| 530 | Vindrue | Grapes |
| 531 | Anden træfrugt | Other tree fruit |
| 532 | Anden buskfrugt | Other shrub fruit |
| 533 | Rønnebær | Rowanberry |
| 534 | Hyben | Rosehip |
| 535 | Bærmispel | Juneberry |
| 536 | Spisedruer | Food grape |
| 537 | Valnød (almindelig) | Common Walnut |
| 538 | Kastanje (ægte) | Sweet chestnut |

| | | |
|-----|---|--|
| 539 | Blandet frugt | Mixed fruit |
| 540 | Tomater | Tomatoes |
| 541 | Agurker | Cucumber |
| 542 | Salat (drivhus) | Lettuce (green house) |
| 543 | Grøntsager, andre (drivhus) | Vegetable, others (green house) |
| 544 | Snitblomster og snitgrønt | Cut flowers and foliage |
| 545 | Potteplanter | Houseplants |
| 547 | Planteskolekulturer, stauder | Nursery cultivation, perennials |
| 548 | Småplanter, en-årige | Seedlings, annual |
| 551 | Moskusgræskar | Pumpkin |
| 552 | Mandelgræskar | Vegetable marrow |
| 553 | Centnergræskar | Giant pumpkin |
| 563 | Svampe | Mushrooms |
| 564 | Containerplads | Container area |
| 565 | Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsætning | Afforestation, directive implementation without addition |
| 566 | Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugss | Climate Afforestation, national scheme |
| 567 | Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbr | Project on carbon rich soils |
| 570 | Humle | Hops |
| 575 | Skovrejsning (privat) - kulstofbinding og grundvand | Afforestation - carbon sequestration and groundwater |
| 576 | Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø | Afforestation - the improvement of water environment |
| 577 | Skov med biodiversitetsformål | Forest with biodiversity purposes |
| 578 | Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø | Afforestation - the improvement of water environment |
| 579 | Tagetes, sygdomssanerende plante | African marigold |
| 580 | Anden skovdrift | Forestry, common |
| 581 | Skovdrift med fjernelse af ved | Afforestation with treeheight below 3m |
| 582 | Pyntegrønt, økologisk jordbrug | Greenery cuttings, organic farming |
| 583 | Juletræer og pyntegrønt | Christmas trees and greenery cutting |
| 585 | Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet | Forest establishment in project areas |
| 586 | Offentlig skovrejsning | Public forest establishment |
| 587 | Skovrejsning på tidl. landbrugsjord | Forest establishment on former farmland |
| 589 | Bæredygtig skovdrift | Sustainable forestry |
| 590 | Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område | Sustainable forestry in Natura 2000 |
| 591 | Lavskov | Coppice forest |
| 592 | Pil | Willow |
| 593 | Poppel | Poplar |
| 594 | Ei | Alder |
| 596 | Elefantgræs | Elephant grass |
| 597 | Rørgræs | Reed canary grass |
| 598 | Sorrel | Sorrel |
| 650 | Chrysanthemum Garland, frø | Chrysanthemum Garland, seeds |
| 651 | Dildfrø | Dill seeds |
| 652 | Kinesisk kålfrø | Chinese cabbage seeds |
| 653 | Karsefrø | Cress seeds |
| 654 | Rucolafrø | Rocket, Argula seeds |
| 655 | Olieræddike til frø, radisefrø | Fodder radish seeds, radish seed |
| 656 | Bladbedefrø, rødbedefrø | Spinach beet seed, beetroot seeds |
| 657 | Grønkålfrø | Green cabbage seeds |
| 658 | Gulerodsfrø | Carrot seeds |
| 659 | Kålfrø (hvid- og rødkål) | Cabbage seeds (white and red cabbage) |
| 660 | Persillefrø | Parsley seeds |

| | | |
|-----|---|---|
| 661 | Kørvelfrø | Chervil seeds |
| 662 | Majroefrø | Turnip seeds |
| 663 | Pastinakfrø | Parsnip seeds |
| 664 | Skorzonnerod/skorzonerodfrø | Scorzonera/Scorzonera seeds |
| 665 | Havrerodfrø | Salsify seeds |
| 666 | Purløgsfrø | Chive seeds |
| 667 | Timianfrø | Thyme seeds |
| 668 | Blomsterfrø | Flower seeds |
| 701 | Grønkorn af vårbyg | Green grain of spring barley |
| 702 | Grønkorn af vårhvede | Green grain of spring wheat |
| 703 | Grønkorn af vårhavre | Green grain of spring oats |
| 704 | Grønkorn af vårrug | Green grain of spring rye |
| 705 | Grønkorn af vårtriticale | Green grain of spring triticale |
| 706 | Grønkorn af vinterbyg | Green grain of winter barley |
| 707 | Grønkorn af vinterhvede | Green grain of winter wheat |
| 708 | Grønkorn af vinterhavre | Green grain of winter oats |
| 709 | Grønkorn af vinterrug | Green grain of winter rye |
| 710 | Grønkorn af hybridrug | Green grain of hybrid rye |
| 711 | Grønkorn af vintertriticale | Green grain of winter triticale |
| 900 | Øvrige afgrøder | Other crops |
| 903 | Lysåbne arealer i skov | Light and open areas in wood |
| 907 | Naturarealer, økologisk jordbrug | Nature areas, organic farming |
| 920 | Intern kode: Økologisk sommerbrak | Summer fallow, organic farming |
| 921 | Intern kode: Bar jord | Bare soil |
| 943 | Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg /efterslæ | Clovergrass with more than 50% clover |
| 944 | Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæ | Clovergrass with more than 50% clover |
| 945 | Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæ | Clovergrass with more than 50% clover |
| 946 | Græs/kløvergræs med over 50% kløver til fabrik, e | Grass/clovergrass for factory, second cut of |
| 960 | Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i | Grass, undersowing/second cut of harvested |
| 961 | Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidl. frøgræs | Grass, undersowing/second cut of sown grass |
| 962 | Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs | Grass, undersowing/second cut of cereal grass |
| 963 | Kløvergræs med under 50% kløver, udlæg /eftersl | Clovergrass with less than 50% clover |
| 964 | Kløvergræs med under 50% kløver, udlæg/eftersl | Clovergrass with less than 50% clover |
| 965 | Kløvergræs med under 50% kløver, udlæg/eftersl | Clovergrass with less than 50% clover |
| 966 | Græs/kløvergræs med under 50% kløver til fabrik, | Grass/clovergrass for factory with less than 50% clover |
| 968 | Efterafgrøder, pligtige, husdyr, målrettede | Mandatory catch crops |
| 970 | Øvrige udlæg og efterafgrøder | Undersowing and catch crops for green manure |
| 975 | Græs, slæt før vårsået afgrøde | Grass, mowing before spring-sown crops |
| 988 | Intern kode: Bræmme, permanent græs, forårsslåi | Permanent grass, spring mowing, no cutting |
| 989 | Intern kode: Bræmme, permanent græs, sommers | Permanent grass, summer mowing, no cutting |
| 990 | Intern kode: Bræmme, permanent græs, miljøtilsa | Permanent grass, environmental compensation |
| 991 | Intern kode: Bræmme, forårsslåning, ikke MFO (k | Spring mowing field margins, Non EFA |
| 992 | Intern kode: Bræmme, sommerslåning, ikke MFO (kont | Summer mowing field margins, Non EFA |
| 993 | Intern kode: Blomsterbræmme, ikke MFO (kontro | Flowering field margins, Non EFA |
| 994 | Intern kode: Bræmme, miljøtilsagn, ikke MFO (kor | Field margins with environmental subsidies |
| 995 | Intern kode: Slettet mark | Deleted field |
| 996 | Intern kode: Græs i omdrift, aktivitetskrav ikke op | Grass in rotation, activity requirement not met |
| 997 | Intern kode: ikke kontrolleret afgrøde (kontrollørk | Non inspected crop |
| 998 | Intern kode: Ukendt afgrøde | Unknown crop |
| 999 | Intern kode: Ugyldig afgrødekode | Non valid crop code |

| Mixed crop | Rare Crop | Baselinekategori (n Baselinekategori (navn)) |
|--------------|-----------|--|
| | 50 | vårbyg |
| | 94 | vårhvede |
| | 18 | vårhavre |
| 1 | 2 | vårsået blanding |
| | 98 | majs |
| | 94 | vårhvede |
| 1 | 2 | vårsået blanding |
| | 108 | vårspelt |
| | 109 | vinterspelt |
| | 49 | vinterbyg |
| | 93 | vinterhvede |
| | 93 | vinterhvede |
| | 83 | vinterrug |
| | 83 | vinterrug |
| | 92 | vintertriticale |
| 1 | 4 | vintersået blanding |
| 1 | 2 | vårsået blanding |
| grass | 112 | majs med græsudlæg |
| | 21 | vårraps |
| | 23 | vinterraps |
| | 31 | ager-kål |
| | 1 | solsikke |
| | 1 | soja |
| | 1 | linse |
| | 1 | kikært |
| | 1 | ært |
| | 1 | hestebønne |
| | 1 | lupin |
| 1 | 2 | vårsået blanding |
| 1 | 2 | vårsået blanding |
| | 1 | hør |
| | 1 | hør |
| | 1 | hamp |
| 1 | 2 | vårsået blanding |
| | 1 | Quinoa |
| | 1 | boghvede |
| 1 | 2 | vårsået blanding |
| | 81 | vårrug |
| | 91 | vårtriticale |
| | 13 | vinterhavre |
| 1 | 95 | sorghum |
| | 50 | vårbyg |
| | 94 | vårhvede |
| | 18 | vårhavre |
| | 99 | vårsået rajgræsfrø |
| jm undersown | 100 | efterårssået rajgræsfrø |
| | 99 | vårsået rajgræsfrø |
| nm undersown | 100 | efterårssået rajgræsfrø |
| | 101 | timothefrø |

| | | | |
|---------------------|-----|---------------------------|-----------|
| | 102 | hundegræsfrø | |
| | 103 | svingelfrø | |
| | 103 | svingelfrø | |
| | 104 | vårssået rajsvingelfrø | |
| 1 | 103 | svingelfrø | |
| | 103 | svingelfrø | |
| | 106 | eng- og rapgræsfrø | |
| ype) | 106 | eng- og rapgræsfrø | |
| | 106 | eng- og rapgræsfrø | |
| | 107 | hvenefrø | |
| | 99 | vårssået rajgræsfrø | |
| 1 | 100 | efterårssået rajgræsfrø | |
| | 105 | efterårssået rajsingelfrø | |
| | 60 | kløver | |
| 1 | 2 | vårssået blanding | |
| | 1 | 35 | kommen |
| | 1 | 64 | valmue |
| | 1 | 87 | spinat |
| | 1 | 19 | beder |
| 1 | 2 | vårssået blanding | |
| | 1 | 85 | kartoffel |
| boiled) | 1 | 85 | kartoffel |
| | 1 | 19 | beder |
| | 1 | 37 | cikorie |
| 1 | 4 | vintersået blanding | |
| | 300 | græs eller brak | |
| | 59 | lucerne | |
| ving incl. own feed | 300 | Græs eller brak | |
| | 60 | kløver | |
| | 300 | Græs eller brak | |
| | 1 | 84 | sennep |
| 1 | 2 | vårssået blanding | |
| | 50 | vårbyg | |
| | 94 | vårhvede | |
| | 18 | vårhavre | |
| 1 | 2 | vårssået blanding | |
| 1 | 2 | vårssået blanding | |
| | 1 | 69 | ært |
| | | 98 | majs |
| 1 | 2 | vårssået blanding | |
| ss | 112 | majs med græsudlæg | |
| | 49 | vinterbyg | |
| | 93 | vinterhvede | |
| | 83 | vinterrug | |

| | | |
|---|-----|---------------------|
| | 92 | vintertriticale |
| 1 | 4 | vintersået blanding |
| 1 | 2 | vårsået blanding |
| 1 | 2 | vårsået blanding |
| 1 | 4 | vintersået blanding |
| legumes (rotation), established in wintercereals | 300 | Græs eller brak |
| egumes (rotation), established in wintercereals f | 300 | Græs eller brak |
| otation) | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| permanent) | 300 | Græs eller brak |
| 'alfalfa | 300 | Græs eller brak |
| over/alfalfa | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| ns | 300 | Græs eller brak |
| legumes (rotation) | 300 | Græs eller brak |
| on) | 300 | Græs eller brak |
| (rotation) | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| m, under 50% clover (rotation) | 300 | Græs eller brak |
| emely low yield (rotation) | 300 | Græs eller brak |
| low yield (rotation) | 300 | Græs eller brak |
| yield (rotation) | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| | 0 | |
| | 300 | Græs eller brak |
| | 59 | lucerne |
| ass, for factory | 300 | Græs eller brak |
| thout N norm, under 50% clover | 300 | Græs eller brak |
| | 60 | kløver |
| ver 50% alfalfa | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| | 1 | beder |
| | 1 | kål |
| | 1 | kål |
| | 1 | gulerod |
| , under 50% legumes | 300 | Græs eller brak |
| m, over 50% clover (rotation) | 300 | Græs eller brak |
| thout N norm, over 50% clover | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| ment off subsidy for organic farming | 300 | Græs eller brak |
| ment off subsidy for organic farming | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| mland 1 | 400 | Permanent afgrøde |
| | 300 | Græs eller brak |
| side | 0 | |
| | 300 | Græs eller brak |
| not farmland | 0 | |

| | | |
|--|-----|----------------------------------|
| : farmland | 0 | |
| land | 0 | |
| | 0 | |
| | 300 | Græs eller brak |
| grassland converted into non-agricultural area | 0 | |
| | 300 | Græs eller brak |
| , moving (alternative to catch crops) | 300 | Græs eller brak |
| es | 0 | |
| | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| 1 | 39 | agurk |
| | 400 | Permanent afgrøde |
| 1 | 16 | selleri |
| 1 | 20 | kål |
| 1 | 20 | kål |
| 1 | 40 | mandelgræskar |
| 1 | 20 | kål |
| 1 | 43 | gulerod |
| 1 | 20 | kål |
| 1 | 31 | ager-kål |
| 1 | 16 | selleri |
| 1 | 3 | løg |
| 1 | 65 | pastinak |
| 1 | 66 | persille |
| 1 | 3 | løg |
| 1 | 20 | kål |
| 1 | 19 | beder |
| 1 | 20 | kål |
| 1 | 52 | salat |
| 1 | 20 | kål |
| 1 | 87 | spinat |
| | 98 | majs |
| 1 | 69 | ært |
| | 112 | majs med græsudlæg |
| 1 | 113 | bønne |
| 1 | 52 | salat |
| 1 | 20 | kål |
| 1 | 48 | solsikke |
| 1 | 66 | persille |
| 1 | 3 | løg |
| 1 | 116 | Grøntsager og krydderurter |
| 1 | 116 | grøntsager og krydderurter |
| | 79 | Solhat |
| al | 6 | planteskolekultur |
| | 6 | planteskolekultur |
| 1 | 1 | 116 |
| | | Grøntsager og krydderurter |
| | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| | 115 | Skovlandbrug med omdriftsafgrøde |
| | 400 | Permanent afgrøde |

| | | |
|---|-----|----------------------------|
| 1 | 400 | Permanent afgrøde |
| 1 | 58 | tomat |
| 1 | 39 | agurk |
| 1 | 52 | salat |
| 1 | 116 | grøntsager og krydderurter |
| | 6 | planteskolekultur |
| | 0 | |
| | 6 | planteskolekultur |
| | 6 | planteskolekultur |
| 1 | 38 | moskusgræskar |
| 1 | 40 | mandelgræskar |
| 1 | 33 | centnergræskar |
| | 0 | |
| | 0 | |
| tion | 400 | Permanent afgrøde |
| me | 400 | Permanent afgrøde |
| | 0 | |
| | 400 | Permanent afgrøde |
| and groundwater protection | 400 | Permanent afgrøde |
| aquatic environment and groundwater protectio | 400 | Permanent afgrøde |
| | 0 | |
| aquatic environment and groundwater protectio | 400 | Permanent afgrøde |
| | 88 | tagetes |
| | 0 | |
| 3 m | 0 | |
| | 0 | |
| gs | 0 | |
| , not included by a scheme | 0 | |
| | 400 | Permanent afgrøde |
| land 3 | 400 | Permanent afgrøde |
| | 0 | |
| area | 0 | |
| | 400 | Permanent afgrøde |
| | 63 | sorrel |
| 1 | 36 | chrysanthemum |
| 1 | 14 | dild |
| 1 | 31 | ager-kål |
| 1 | 54 | karse |
| 1 | 44 | rucola |
| 1 | 74 | radise |
| 1 | 19 | beder |
| 1 | 20 | kål |
| 1 | 43 | gulerod |
| (age) | 1 | kål |
| | 20 | |
| | 1 | persille |
| | 66 | |

| | | |
|---|-----|-------------------|
| 1 | 15 | kørvel |
| 1 | 31 | ager-kål |
| 1 | 65 | pastinak |
| 1 | 82 | skorzonerrod |
| 1 | 90 | havrerod |
| 1 | 3 | løg |
| 1 | 89 | timian |
| | 6 | planteskolekultur |
| | 50 | vårbyg |
| | 94 | vårhvede |
| | 18 | vårhavre |
| | 81 | vårrug |
| | 91 | vårtriticale |
| | 49 | vinterbyg |
| | 93 | vinterhvede |
| | 13 | vinterhavre |
| | 83 | vinterrug |
| | 83 | vinterrug |
| | 92 | vintertriticale |
| | 0 | |
| | 0 | |
| | 0 | |
| | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| ver, undersowing/second cut of hay after green grain and the like harvested May/June | 0 | |
| ver, undersowing/second cut of hay after wholecrop/early grass seeds or winter barley | 0 | |
| ver, undersowing/second cut of hay after grain and the like harvested May/June | 0 | |
| ay after green grain and the like harvested May/June | 0 | |
| ay after wholecrop/early grass seeds or winter barley | 0 | |
| ay after grain/late grass seeds | 0 | |
| er, undersowing/second cut of hay after green grain and the like harvested May/June | 0 | |
| er, undersowing/second cut of hay after wholecrop/early grass seeds or winter barley | 0 | |
| er, undersowing/second cut of hay after grain and the like harvested May/June less than 50% clover, second cut of hay after green grain and the like harvested May/June | 0 | |
| | 0 | |
| een manuring | 0 | |
| crop | 0 | |
| on EFA | 300 | Græs eller brak |
| non EFA | 300 | Græs eller brak |
| mmitment, non EFA | 300 | Græs eller brak |
| EFA | 300 | Græs eller brak |
| EFA | 300 | Græs eller brak |
| | 300 | Græs eller brak |
| cheme, Non EFA | 300 | Græs eller brak |
| | 0 | |
| nts not met | 0 | |
| | 0 | |
| | 0 | |
| | 0 | |

| Antal marker | Antal hektar |
|--------------|--------------|
| | |
| | |
| | |
| 1980 | 5762 |
| | |
| | |
| 415 | 25259 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 114 | 4708 |
| 83 | 457 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 88 | 2528 |
| 1 | 04 |
| 26 | 1392 |
| n/a | n/a |
| 1152 | 8184 |
| 2186 | 188877 |
| 284 | 15962 |
| 3 | 182 |
| 5 | 278 |
| 17 | 1441 |
| 1 | 0 |
| 24 | 765 |
| 4 | 08 |
| 35 | 2908 |
| 19 | 53 |
| 2 | 13 |
| | |
| | |
| | |
| 69 | 3471 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|------|--------|
| | |
| | |
| | |
| 61 | 6503 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 41 | 3174 |
| 2 | 11 |
| 1 | 25 |
| 898 | 106093 |
| 19 | 1868 |
| 38 | 5085 |
| 38 | 5085 |
| 693 | 6860 |
| 749 | 45642 |
| 5689 | 500303 |
| 1580 | 59465 |
| 41 | 3352 |
| 305 | 2759 |
| 343 | 37043 |
| 100 | 2024 |
| 2152 | 312105 |
| 2 | 08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 34 | 3124 |
| 24 | 324 |
| | |
| | |
| | |
| 109 | 4899 |
| 1443 | 8853 |
| 845 | 49685 |
| | |
| 59 | 3059 |
| | |
| | |
| | |

| | |
|-----|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 187 | 2091 |
| | |
| 16 | 697 |
| 57 | 5022 |
| 60 | 3958 |
| 17 | 361 |
| 35 | 1098 |
| 223 | 2132 |
| 43 | 1322 |
| 4 | 292 |
| 28 | 1107 |
| 224 | 15725 |
| 23 | 873 |
| 16 | 62 |
| 50 | 2716 |
| 5 | 73 |
| 58 | 282 |
| 40 | 1706 |
| 81 | 408 |
| 6 | 83 |
| 4 | 124 |
| | |
| 198 | 10218 |
| | |
| 16 | 71 |
| 210 | 2811 |
| 74 | 5159 |
| 138 | 1168 |
| 6 | 45 |
| 5 | 101 |
| 37 | 226 |
| 160 | 2398 |
| | |
| | |
| 841 | 4589 |
| | |
| | |
| | |

| | |
|-----|-------|
| 275 | 1074 |
| 21 | 6 |
| 27 | 58 |
| 3 | 01 |
| 105 | 313 |
| | |
| | |
| | |
| 11 | 281 |
| 20 | 462 |
| 200 | 4321 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 38 | 2923 |
| 4 | 49 |
| 22 | 2208 |
| 9 | 948 |
| 5 | 469 |
| 122 | 10837 |
| 16 | 126 |
| n/a | n/a |
| n/a | n/a |
| 11 | 698 |
| 1 | 4 |

In column A, B and C you can see all the different **cropcodes**. This is the level the farmer uses, when he applies for the different schemes. This is the most detailed level.

In column D you can see if the crop is a mixture marked by "1"

In column E you can see if the crop is a rarely used crop marked by "1"

In column F and G you can see the Baseline **kategori** (nr and name). This is the level that the classification is needed on. For example potatoes has different kind of codes, but the same category. We "only" need the classification on level of category.